



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ ENSP/ FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo

| | |
|----------------------|---|
| Indicador | Esperança de vida ao nascer |
| Descrição | Número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, mantido o padrão de mortalidade existente na população residente. |
| Fonte | IBGE - Estimativas e métodos demográficos. |
| Método de Cálculo | Métodos demográficos a partir das tábuas de vida. |
| Categorização | Região, sexo |
| Periodicidade | Anual |
| Períodos disponíveis | 2000-2009 |
| Notas | <ol style="list-style-type: none">1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.2. De 2001 a 2006, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por |
| Elaboração: | 30/01/2012 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ |
| Como citar | Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2012 Jan 30 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind020102-20120130.pdf |

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo

Período:2000-2009

| Região/Sexo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Região Norte | | | | | | | | | | |
| Masculino | 66,8 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,2 | 68,5 | 68,8 | 69,1 | 69,3 |
| Feminino | 72,4 | 72,7 | 73,0 | 73,3 | 73,7 | 74,0 | 74,3 | 74,6 | 74,9 | 75,1 |
| Ambos os sexos | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 | 71,0 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 72,1 |
| Região Nordeste | | | | | | | | | | |
| Masculino | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,7 | 65,1 | 65,5 | 65,8 | 66,2 | 66,5 | 66,9 |
| Feminino | 70,9 | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,7 | 73,1 | 73,4 | 73,8 | 74,1 |
| Ambos os sexos | 67,2 | 67,5 | 67,9 | 68,3 | 68,6 | 69,0 | 69,4 | 69,7 | 70,1 | 70,5 |
| Região Sudeste | | | | | | | | | | |
| Masculino | 67,9 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,7 |
| Feminino | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 77,9 | 78,2 | 78,5 | 78,7 |
| Ambos os sexos | 72,0 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
| Região Sul | | | | | | | | | | |
| Masculino | 69,4 | 69,7 | 70,0 | 70,3 | 70,5 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,6 | 71,9 |
| Feminino | 76,3 | 76,6 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | 77,7 | 78,0 | 78,2 | 78,5 | 78,7 |
| Ambos os sexos | 72,7 | 73,1 | 73,3 | 73,6 | 73,9 | 74,2 | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 |
| Região Centro-Oeste | | | | | | | | | | |
| Masculino | 68,4 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | 70,1 | 70,4 | 70,6 | 70,9 |
| Feminino | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,5 | 76,7 | 77,0 | 77,3 | 77,5 | 77,8 |
| Ambos os sexos | 71,8 | 72,1 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,2 | 73,5 | 73,7 | 74,0 | 74,3 |
| Brasil | | | | | | | | | | |
| Masculino | 66,7 | 67,1 | 67,4 | 67,7 | 68,0 | 68,4 | 68,7 | 68,8 | 69,3 | 69,6 |
| Feminino | 74,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 76,4 | 76,8 | 77,1 |
| Ambos os sexos | 70,4 | 70,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 72,1 | 72,4 | 72,5 | 73,0 | 73,3 |

Fonte:

IBGE - Estimativas e métodos demográficos.

Notas:

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo

Período:2000-2009

| Região/Sexo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.

2. De 2001 a 2006, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030. A partir de 2008, foi utilizada a Revisão 2008.





Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo

Período:2000-2009





Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020102 - Esperança de vida ao nascer, por ano, segundo região e sexo

Período:2000-2009



Fonte:

IBGE - Estimativas e métodos demográficos.

Notas:

1. Para o ano de 2000, as esperanças de vida ao nascer foram extraídas das tábuas de mortalidade elaboradas para esse mesmo ano, levando em consideração a atualização das informações do Censo demográfico de 2000.
2. De 2001 a 2006, as esperanças de vida foram obtidas por interpolação supondo uma tábua de mortalidade limite para o ano de 2100, derivadas da projeção de população preliminar do IBGE, Revisão 2004, por sexo e idade, por método demográfico das Grandes Regiões e Unidades da Federação para o período 1991/2030. A partir de 2008, foi utilizada a Revisão 2008.

Elaboração:

30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ