



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ ENSP/ FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

| | |
|----------------------|--|
| Indicador | Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade |
| Descrição | Número de óbitos por infecções respiratórias agudas, por 100 mil crianças menores de 5 anos de idade, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Fonte | Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base de dados demográfica do Ministério da Saúde |
| Método de Cálculo | $\text{Número de óbitos de residentes menores de cinco anos por infecção respiratória aguda} / \text{População residente na mesma faixa etária} * 100$ |
| Categorização | Região |
| Periodicidade | Anual |
| Períodos disponíveis | 2000-2009 |
| Notas | <ol style="list-style-type: none">1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador. |
| Elaboração: | 30/01/2012 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ |
| Como citar | Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2012 Jan 30 [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Disponível em: http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind020203-20120130.pdf |

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Período:2000-2009

| Região | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Região Norte | 33,9 | 31,8 | 30,1 | 33,3 | 32,9 | 28,9 | 31,0 | 28,9 | 29,2 | 32,2 |
| Região Nordeste | 30,1 | 28,1 | 25,6 | 27,0 | 24,8 | 26,8 | 22,3 | 20,3 | 18,3 | 17,2 |
| Região Sudeste | 28,9 | 24,1 | 21,2 | 21,2 | 19,3 | 17,0 | 17,5 | 14,5 | 14,2 | 14,6 |
| Região Sul | 23,9 | 18,9 | 15,9 | 17,9 | 16,7 | 11,6 | 11,7 | 10,0 | 10,2 | 12,3 |
| Região Centro-Oeste | 24,9 | 18,6 | 21,1 | 20,5 | 24,9 | 20,0 | 18,9 | 17,7 | 17,9 | 20,9 |
| Brasil | 28,8 | 25,0 | 22,8 | 23,7 | 22,5 | 20,7 | 19,7 | 17,5 | 16,8 | 17,4 |

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.
2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.


Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Período:2000-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.
2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Elaboração:

30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ