



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Indicador	Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por doenças isquêmicas do coração, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\text{Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por doenças isquêmicas do coração} / \text{População residente de 15 anos ou mais} * 100.000$
Categorização	Região metropolitana, escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. Como doenças isquêmicas do coração, foram considerados os códigos I20-I25 do capítulo IX – Doenças do aparelho circulatório da CID-10.2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.
Data de elaboração	31/03/2013 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Como Citar

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Mar 31 [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Ind020206RM-20130331.pdf>

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Belém									
0 a 3 anos	107,9	77,4	87,8	93,5	95,8	103,0	85,5	103,0	109,4
4 a 7 anos	33,2	33,8	42,0	44,8	41,5	47,8	48,2	57,5	58,2
8 anos e mais	24,3	19,9	22,0	20,7	18,8	21,5	20,2	22,7	25,2
Total	40,4	33,5	38,5	39,4	36,2	39,9	36,3	40,7	44,3
% óbitos s/escolarid	68,5	16,4	3,6	4,7	9,3	12,8	13,2	14,8	13,0
Fortaleza									
0 a 3 anos	76,8	88,0	80,2	83,4	79,7	129,2	114,5	114,5	106,9
4 a 7 anos	21,7	24,3	27,5	34,0	31,0	45,3	38,8	51,8	47,4
8 anos e mais	17,7	13,4	19,0	14,0	15,9	19,9	17,6	16,0	16,2
Total	33,7	33,9	35,5	34,7	33,5	47,0	40,7	41,7	39,0
% óbitos s/escolarid	75,7	71,6	68,8	68,3	54,6	41,1	40,9	37,4	34,7
Recife									
0 a 3 anos	253,3	232,7	220,0	224,8	223,2	217,5	228,9	264,1	261,2
4 a 7 anos	76,4	76,4	84,4	99,7	108,4	105,2	115,5	118,1	152,7
8 anos e mais	49,3	58,9	63,8	52,2	52,3	56,3	39,6	45,0	44,3
Total	101,7	100,9	102,6	99,3	98,9	97,2	90,8	97,7	101,0
% óbitos s/escolarid	74,4	74,1	73,0	70,8	71,8	73,0	71,6	64,5	64,6
Salvador									
0 a 3 anos	105,6	113,1	112,3	107,9	129,4	137,5	97,5	113,5	88,9
4 a 7 anos	46,3	43,1	41,1	41,0	43,1	54,2	47,7	52,0	53,5
8 anos e mais	22,9	21,1	20,1	18,7	21,3	22,6	22,2	19,6	18,1
Total	44,6	43,0	41,8	39,1	43,2	46,2	38,2	38,2	35,4
% óbitos s/escolarid	40,3	41,4	42,4	39,2	38,0	40,5	31,7	31,9	32,9
Belo Horizonte									

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0 a 3 anos	136,3	157,6	160,9	153,5	161,2	150,9	130,3	122,9	133,0
4 a 7 anos	56,3	56,5	54,0	55,8	54,7	65,3	51,9	59,1	59,8
8 anos e mais	25,5	21,7	24,5	23,9	20,2	20,7	19,3	17,0	16,1
Total	52,5	53,1	53,7	50,9	48,2	49,4	42,3	41,0	40,7
% óbitos s/escolarid	14,8	13,3	12,6	11,4	11,1	10,4	11,1	11,2	11,3
Rio de Janeiro									
0 a 3 anos	195,9	211,0	203,6	200,3	226,2	250,0	214,1	244,7	219,5
4 a 7 anos	112,3	117,0	111,9	127,1	120,9	138,3	151,0	158,2	155,5
8 anos e mais	56,1	56,3	51,6	55,2	48,4	48,8	47,5	50,0	45,7
Total	94,8	97,1	89,7	94,3	90,2	94,7	90,0	96,0	90,5
% óbitos s/escolarid	21,9	19,2	19,0	16,5	17,5	17,7	19,2	16,5	14,7
São Paulo									
0 a 3 anos	316,5	358,7	346,5	354,3	304,8	342,9	337,9	329,1	313,3
4 a 7 anos	102,8	104,5	121,9	130,7	117,9	139,1	144,3	159,0	159,7
8 anos e mais	41,4	38,5	39,0	38,3	37,8	35,5	37,0	38,7	40,4
Total	101,7	102,7	103,6	103,3	92,7	95,5	93,9	96,9	96,0
% óbitos s/escolarid	35,0	32,1	32,7	34,1	34,1	33,1	34,2	34,6	32,3
Curitiba									
0 a 3 anos	278,3	342,0	313,8	286,7	260,7	250,5	227,0	258,1	211,4
4 a 7 anos	68,3	78,0	84,5	92,0	94,2	99,7	90,0	94,6	100,6
8 anos e mais	33,4	30,8	33,2	33,1	25,4	24,4	26,7	29,0	26,8
Total	88,1	93,0	89,8	84,7	76,0	70,5	68,5	70,4	64,0
% óbitos s/escolarid	38,7	38,0	40,6	36,0	36,8	36,4	33,9	28,9	27,0
Porto Alegre									
0 a 3 anos	401,3	347,4	307,9	304,9	300,2	303,6	259,9	257,6	294,8

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
4 a 7 anos	100,8	109,3	116,6	114,0	115,4	129,8	132,6	141,2	126,3
8 anos e mais	39,6	45,0	38,8	36,2	32,8	36,4	40,0	37,4	37,4
Total	110,4	107,0	97,2	91,9	88,0	92,9	90,9	91,2	88,3
% óbitos s/escolarid	45,0	44,2	43,6	43,1	43,8	45,9	45,2	45,6	44,8

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como doenças isquêmicas do coração, foram considerados os códigos I20-I25 do capítulo IX – Doenças do aparelho circulatório da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.










Data de elaboração: 31/03/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020206RM - Taxa de mortalidade específica por doenças isquêmicas do coração na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como doenças isquêmicas do coração, foram considerados os códigos I20-I25 do capítulo IX – Doenças do aparelho circulatório da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Data de elaboração: 31/03/2013

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ