



Portal Determinantes Sociais da Saúde  
Observatório sobre Iniquidades em Saúde  
CEPI-DSS/ ENSP/ FIOCRUZ

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### **Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade**

Indicador	Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia
Descrição	Distribuição percentual da população feminina de 50 a 69 anos de idade, segundo tempo referido desde a realização da última mamografia, em determinado espaço geográfico.
Fonte	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde
Método de Cálculo	Número de mulheres de 50 a 69 anos por tempo referido desde a realização da última mamografia / População feminina de 50 a 69 anos residente * 100
Categorização	Região metropolitana, escolaridade, tempo de realização da última mamografia
Periodicidade	Eventual
Períodos disponíveis	2003, 2008
Notas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.</li><li>2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.</li><li>3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.</li></ol>
Data de elaboração	31/03/2013 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

#### Como Citar

Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Mar 31 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Ind030202RM-20130331.pdf>

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez
<b>Belém</b>								
0 a 3 anos	16,7	7,0	4,4	71,9	24,0	18,0	12,0	46,0
4 a 7 anos	23,7	14,0	8,8	53,5	27,4	18,9	11,6	42,1
8 a 10 anos	32,1	16,1	9,9	42,0	39,0	28,2	8,6	24,2
11 a 14 anos	50,8	20,5	3,3	25,4	47,1	28,2	9,7	14,9
15 anos e mais	46,2	12,3	15,4	26,2	71,7	16,2	5,4	6,8
Total	29,0	13,0	7,2	50,8	37,5	22,2	10,2	30,1
<b>Fortaleza</b>								
0 a 3 anos	13,6	10,1	8,0	68,4	20,9	17,2	10,7	51,2
4 a 7 anos	25,7	14,8	14,8	44,7	28,9	24,7	11,9	34,5
8 a 10 anos	42,6	17,8	7,9	31,7	37,3	26,5	11,5	24,7
11 a 14 anos	46,4	20,7	7,1	25,7	47,7	26,6	12,0	13,7
15 anos e mais	70,2	10,4	3,0	16,4	73,4	19,4	2,4	4,8
Total	28,6	13,7	9,2	48,5	35,8	22,2	10,4	31,6
<b>Recife</b>								
0 a 3 anos	25,4	13,0	10,7	50,8	28,0	26,3	14,9	30,8
4 a 7 anos	37,4	15,3	9,7	37,7	35,6	28,2	14,5	21,7
8 a 10 anos	46,1	18,3	7,0	28,7	35,7	34,4	13,4	16,5
11 a 14 anos	59,8	17,5	7,9	14,8	53,6	27,7	9,7	9,0
15 anos e mais	70,9	17,3	7,3	4,5	66,5	24,1	3,8	5,7
Total	40,0	15,2	9,4	35,5	40,4	28,0	12,3	19,3
<b>Salvador</b>								
0 a 3 anos	36,3	22,0	11,6	30,2	44,3	26,5	13,4	15,8

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade**

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez
4 a 7 anos	47,1	25,0	7,8	20,1	48,4	30,9	9,1	11,6
8 a 10 anos	59,5	17,1	6,3	17,1	49,4	31,9	10,2	8,4
11 a 14 anos	70,8	16,3	5,9	6,9	66,2	22,4	7,1	4,4
15 anos e mais	86,3	5,5	2,7	5,5	79,5	17,3	1,6	1,6
Total	53,1	19,5	8,2	19,3	55,7	26,2	9,0	9,2
Belo Horizonte								
0 a 3 anos	36,3	20,3	14,5	28,9	36,1	28,1	14,5	21,3
4 a 7 anos	47,6	20,5	13,2	18,7	47,4	31,4	12,1	9,1
8 a 10 anos	56,3	22,5	6,3	15,0	60,7	22,1	9,0	8,2
11 a 14 anos	62,4	19,7	10,4	7,5	70,1	20,4	5,7	3,8
15 anos e mais	84,5	7,0	2,8	5,6	71,1	21,9	5,3	1,8
Total	50,0	19,4	11,7	18,9	52,4	26,4	10,5	10,6
Rio de Janeiro								
0 a 3 anos	23,2	13,9	11,8	51,1	26,0	20,8	22,2	31,0
4 a 7 anos	28,6	20,2	17,1	34,2	30,0	26,7	20,1	23,2
8 a 10 anos	45,5	18,0	9,0	27,5	38,1	30,5	14,4	17,1
11 a 14 anos	50,8	17,7	13,1	18,4	49,7	28,4	11,3	10,7
15 anos e mais	67,1	13,5	8,2	11,2	67,1	21,9	5,3	5,7
Total	36,9	17,1	13,1	32,9	39,9	26,0	15,6	18,5
São Paulo								
0 a 3 anos	37,7	16,7	11,3	34,3	38,0	34,3	12,0	15,7
4 a 7 anos	47,6	18,5	10,1	23,8	46,8	33,2	10,2	9,8
8 a 10 anos	63,0	12,5	6,8	17,7	56,1	27,5	9,3	7,1

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez
11 a 14 anos	62,8	17,8	7,8	11,6	57,0	30,6	6,7	5,7
15 anos e mais	74,5	12,4	6,9	6,2	67,9	22,5	6,4	3,2
Total	51,2	16,7	9,4	22,7	50,3	31,1	9,4	9,3
Curitiba								
0 a 3 anos	28,0	16,2	7,4	48,5	27,1	25,9	12,4	34,7
4 a 7 anos	42,6	16,8	7,4	33,2	49,7	19,3	11,2	19,8
8 a 10 anos	54,1	11,5	13,1	21,3	48,9	31,5	7,6	12,0
11 a 14 anos	63,4	13,4	7,3	15,9	57,7	28,5	6,2	7,7
15 anos e mais	73,2	19,5	2,4	4,9	72,0	24,0	2,7	1,3
Total	43,7	15,8	7,6	32,9	47,9	25,1	9,0	18,0
Porto Alegre								
0 a 3 anos	26,4	20,7	12,4	40,6	29,5	28,5	18,2	23,9
4 a 7 anos	38,2	19,3	13,8	28,8	45,2	25,1	12,1	17,6
8 a 10 anos	51,6	25,0	6,3	17,2	51,3	26,8	9,7	12,3
11 a 14 anos	60,2	16,6	11,2	12,0	62,5	25,5	6,6	5,4
15 anos e mais	68,8	16,7	7,0	7,5	76,0	15,7	4,9	3,4
Total	43,5	19,6	11,3	25,5	49,8	25,0	11,1	14,1

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade**

Período:2003, 2008

Região/Escolaridade	2003				2008			
	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez	Menos de 1 ano	De 1 a 2 anos	3 anos ou mais	Nunca fez

3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Data de elaboração: 31/03/2013  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ










Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Nunca fez

Período:2003, 2008



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade**

**Nunca fez**

Período:2003, 2008

---

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Data de elaboração: 31/03/2013  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ










Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Menos de 1 ano

Período:2003, 2008



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030202RM - Distribuição de mulheres de 50 a 69 anos segundo tempo de realização da última mamografia, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade**

**Menos de 1 ano**

Período:2003, 2008

---

Fonte:

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - Suplemento Saúde

Notas:

1. As proporções são calculadas desconsiderando os casos sem declaração e os não aplicáveis.
2. Informações da PNAD não disponíveis, até o ano de 2003, para as áreas rurais de RO, AC, AM, RR, PA e AP.
3. As categorias coletadas de tempo de realização do último exame em 2008 e 2003 são diferentes; foram aqui agrupadas para permitir a análise da série histórica.

Data de elaboração: 31/03/2013  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ