



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade

Indicador	Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por diabete melito, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por diabete melito / População residente de 15 anos ou mais * 100.000
Categorização	Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009
Notas	<ol style="list-style-type: none">Como diabete melito, foram considerados os códigos E10 a E14 do capítulo IV – Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas da CID-10.O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.A diabete como causa associada não é considerada na construção do indicador.
Data de elaboração	30/04/2013 CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind020208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Abr 30 [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Disponível em: http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/05/Ind020208RNE-20130430.pdf

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0 a 3 anos	125,9	138,0	131,8	128,2	140,8	136,9	127,9	148,4	130,0
4 a 7 anos	25,9	28,4	29,1	39,0	34,8	45,7	41,6	40,0	43,5
8 anos e mais	10,6	11,8	8,2	9,4	9,8	11,9	10,4	8,9	9,7
Total	36,0	38,1	35,5	36,5	36,0	37,5	33,5	33,0	33,2
% óbitos s/escolarid	52,5	59,8	54,5	48,8	49,4	43,6	41,4	35,5	34,2

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como diabete melito, foram considerados os códigos E10 a E14 do capítulo IV – Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.
7. A diabetes como causa associada não é considerada na construção do indicador.

Data de elaboração: 30/04/2013





CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009




Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind20208RNE - Taxa de mortalidade específica por diabete melito na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, regiões metropolitanas do Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como diabete melito, foram considerados os códigos E10 a E14 do capítulo IV – Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.
7. A diabetes como causa associada não é considerada na construção do indicador.

Data de elaboração: 30/04/2013

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ