



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Indicador	Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade
Descrição	Número de óbitos por infecções respiratórias agudas, por 100 mil crianças menores de 5 anos de idade, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base de dados demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de óbitos de residentes menores de cinco anos por infecção respiratória aguda}}{\text{População residente na mesma faixa etária}} * 100.000$
Categorização	Região
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2000-2014
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Elaboração: 27/07/2016
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Como citar Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2016 Jul 27. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2016/08/Ind020203-20160727.pdf>

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade e expectativa de vida

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Período:2000-2014

Região	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Região Norte	33,9	31,8	30,1	33,3	32,9	28,9	31,0	28,9	29,2	32,2	27,9	28,2	27,3	33,2	29,5
Região Nordeste	30,1	28,1	25,6	27,0	24,8	26,8	22,3	20,3	18,3	17,2	16,1	18,7	15,2	14,7	14,0
Região Sudeste	28,9	24,1	21,2	21,2	19,3	17,0	17,5	14,5	14,2	14,6	15,0	15,8	16,4	14,6	13,0
Região Sul	23,9	18,9	15,9	17,9	16,7	11,6	11,7	10,0	10,2	12,3	8,1	11,0	11,5	8,9	8,2
Região Centro-Oeste	24,9	18,6	21,1	20,5	24,9	20,0	18,9	17,7	17,9	20,9	18,3	16,1	15,1	17,2	15,1
Brasil	28,8	25,0	22,8	23,7	22,5	20,7	19,7	17,5	16,8	17,4	16,1	17,5	16,6	16,2	14,7

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.
2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.


Elaboração: 27/07/2016
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Período:2000-2014



Análise

No período de 2000 a 2014, a Região Norte apresentou uma tendência geral de estabilidade na taxa de mortalidade por doença respiratórias agudas em menores de cinco anos de idade. Nas demais Macroregiões do Brasil a tendência observada entre os anos de 2000 a 2014 foi de decréscimo.

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.
2. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
3. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020203 - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos de idade, por ano, segundo região

Período:2000-2014

Elaboração:

27/07/2016

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ