



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Indicador	Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por doenças transmissíveis, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por doenças transmissíveis}}{\text{População residente de 15 anos ou mais} * 100.000}$
Categorização	Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009;2011-2014
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. Como doenças transmissíveis, foram considerados os códigos A00 a B99 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias, G00 a G03 do capítulo VI – Doenças do sistema nervoso (G00-G03) e J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.7. Na construção dos gráficos, foram utilizados apenas o número total da Taxa de Mortalidade Específica para Brasil, região Norte e cada estado da região Norte por conta da inconsistência dos dados sobre óbitos por doenças transmissíveis em maiores de 15 anos nos estados da Região Norte.
Data de elaboração	28/03/2017 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2017 mar. 28. Disponível em: https://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Ind020205RN-20170328.pdf

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Brasil													
0 a 3 anos	63,8	71,1	77,2	82,3	81,4	92,2	96,0	103,4	114,0	150,3	172,7	188,5	196,2
4 a 7 anos	24,3	27,3	30,2	33,5	33,1	39,1	43,2	47,9	53,9	56,0	52,8	59,9	61,8
8 a 11 anos	9,3	9,6	9,9	10,6	10,9	11,6	12,6	12,6	14,6	16,3	16,8	18,7	19,9
12 anos e mais	18,9	19,8	20,3	21,5	21,0	21,4	20,9	20,1	22,3	18,8	16,7	17,1	17,6
Total	29,7	31,9	33,6	35,7	34,7	38,2	39,7	41,4	45,5	52,5	53,5	58,1	59,6
Região Norte													
0 a 3 anos	50,1	59,9	67,1	64,5	64,5	67,9	70,5	70,2	81,6	88,9	103,8	113,4	123,7
4 a 7 anos	13,7	19,0	25,2	26,8	29,0	27,7	33,7	39,7	41,3	39,9	41,6	44,4	43,3
8 a 11 anos	5,8	7,3	10,0	10,2	11,3	9,3	11,0	12,3	12,0	14,5	16,4	17,4	17,8
12 anos e mais	18,3	18,9	27,6	35,1	27,7	27,5	29,3	22,8	25,2	16,1	20,6	15,2	17,0
Total	21,1	25,0	29,7	32,5	32,2	31,0	33,7	34,5	37,5	39,0	42,0	44,0	45,1
Rondônia													
0 a 3 anos	36,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
4 a 7 anos	7,9	10,0	8,1	11,1	12,2	10,2	10,3	13,1	25,3	17,3	20,7	27,9	25,7
8 a 11 anos	5,3	2,3	6,8	4,6	2,6	4,2	4,5	2,4	2,9	4,7	6,0	6,7	7,1
12 anos e mais	4,9	7,2	13,6	5,8	7,1	14,4	5,8	7,1	5,8	2,7	8,7	4,7	5,1
Total	14,9	15,9	15,9	16,5	15,1	13,9	13,5	14,7	20,0	19,5	23,2	24,2	33,4
Acre													
0 a 3 anos	63,4	77,2	64,0	67,4	81,9	72,8	89,3	80,2	57,7	62,0	123,0	77,4	131,8
4 a 7 anos	19,6	15,8	18,9	24,0	19,0	30,9	35,7	25,1	40,9	18,4	25,3	53,4	40,2
8 a 11 anos	10,1	3,8	3,8	7,7	9,5	6,1	5,8	7,9	7,2	8,6	7,2	13,0	17,7
12 anos e mais	17,2	3,0	7,0	11,8	2,5	16,7	16,2	3,8	8,7	13,1	20,0	12,2	15,1
Total	29,6	26,6	26,9	33,8	36,5	34,1	36,6	30,2	27,6	26,0	39,7	37,7	50,0
Amazonas													
0 a 3 anos	77,1	81,9	85,0	76,9	77,1	82,5	74,7	77,1	100,7	98,3	132,4	130,0	149,8
4 a 7 anos	16,6	22,3	23,1	25,6	30,3	32,0	35,4	57,2	44,7	49,2	39,7	52,5	54,7
8 a 11 anos	7,7	8,1	7,9	9,2	11,0	7,6	12,0	15,1	15,4	19,7	16,1	19,2	21,3
12 anos e mais	27,1	22,6	34,3	41,5	23,3	30,2	30,1	21,1	34,2	20,5	13,9	13,0	20,5

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Total	26,5	26,9	27,2	30,9	30,8	29,9	32,2	38,0	41,2	43,7	42,1	44,8	47,9
Roraima													
0 a 3 anos	12,8	28,5	57,7	40,2	48,2	93,3	91,4	108,0	80,6	103,1	210,7	165,5	209,0
4 a 7 anos	12,2	21,3	14,1	11,1	25,8	22,1	35,1	44,5	43,5	36,2	25,8	37,8	33,7
8 a 11 anos	10,4	4,2	8,9	6,4	12,5	8,4	8,6	5,3	12,2	13,3	9,8	14,1	8,2
12 anos e mais	71,2	19,9	36,9	27,2	31,8	27,5	17,2	25,8	15,3	7,6	11,8	10,8	4,8
Total	14,0	16,1	22,3	16,9	25,8	31,4	32,5	36,0	31,1	33,1	38,8	44,1	41,1
Pará													
0 a 3 anos	41,9	58,1	70,0	65,3	61,1	65,8	70,3	69,9	82,6	91,4	97,1	115,3	110,0
4 a 7 anos	12,6	21,3	33,1	33,4	36,8	32,4	39,9	43,3	46,7	45,7	51,7	47,3	45,7
8 a 11 anos	4,6	9,1	13,8	14,0	15,0	13,3	14,6	15,3	14,8	16,1	22,7	21,6	21,3
12 anos e mais	16,0	22,9	36,9	56,6	48,0	39,7	46,2	38,4	41,6	21,2	34,5	23,9	24,3
Total	18,3	26,9	35,5	38,9	37,3	35,7	39,5	39,2	43,6	44,0	49,4	50,1	48,2
Amapá													
0 a 3 anos	131,2	18,8	19,8	19,0	13,4	13,4	15,0	12,0	12,1	22,8	16,2	20,7	24,8
4 a 7 anos	31,8	16,9	23,5	15,9	11,5	15,5	20,6	26,7	24,3	24,8	42,8	39,5	45,9
8 a 11 anos	4,0	6,9	5,0	4,8	7,7	4,2	3,4	5,4	6,8	11,8	9,0	13,5	13,5
12 anos e mais	41,3	43,0	16,3	22,7	20,4	5,8	17,5	21,1	3,8	14,4	13,6	12,1	12,2
Total	33,3	28,6	29,0	27,0	21,9	19,8	22,9	22,3	21,1	35,3	30,5	36,0	41,0
Tocantins													
0 a 3 anos	49,2	50,3	56,8	60,2	87,7	87,0	86,3	83,6	94,4	91,9	96,2	130,7	118,8
4 a 7 anos	12,2	11,7	14,5	23,1	17,3	19,3	31,3	27,0	25,7	33,6	25,1	33,2	27,0
8 a 11 anos	5,7	3,3	4,7	6,7	5,9	4,3	4,9	8,0	4,5	8,0	8,1	8,7	8,6
12 anos e mais	5,5	6,4	11,9	4,6	8,4	11,8	14,7	7,6	6,0	10,3	8,3	6,9	7,1
Total	23,6	22,4	24,9	28,4	33,4	33,3	35,1	32,7	32,0	34,7	32,8	40,8	36,9

Fonte:

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como doenças transmissíveis, foram considerados os códigos A00 a B99 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias,
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.





Data de elaboração: 28/03/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014







Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014




Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020205RN - Taxa de mortalidade específica por doenças transmissíveis na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados do região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como doenças transmissíveis, foram considerados os códigos A00 a B99 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias, G00 a G03 do capítulo VI –
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Data de elaboração: 28/03/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ