



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Indicador	Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por homicídios, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\text{Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por homicídios} / \text{População residente de 15 anos ou mais} * 100.000$
Categorização	Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009;2011-2014

Notas

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o número de óbitos por homicídios.
7. Na construção dos gráficos, foram utilizados apenas o número total da Taxa de Mortalidade Específica para Brasil, região Norte e cada estado da região Norte por conta da inconsistência dos dados sobre óbitos na maioria dos estados da Região Norte.

Data de elaboração 19/04/2017
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Como Citar Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estado da região Norte e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2017 abr. 19. Disponível em: <http://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Ind020211RN-20170419.pdf>

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Brasil													
0 a 3 anos	30,2	32,4	32,7	30,5	29,8	30,8	29,0	31,8	32,3	38,6	44,2	42,1	44,2
4 a 7 anos	31,0	34,6	37,3	37,0	35,8	35,6	37,9	44,7	46,2	53,2	54,5	58,1	61,2
8 a 11 anos	9,6	9,9	11,3	11,1	11,1	12,0	11,9	12,3	13,2	12,1	14,5	14,2	15,4
12 anos e mais	9,9	10,0	9,6	9,4	7,6	8,7	7,1	7,7	8,0	5,2	4,7	4,4	4,2
Total	21,8	23,2	23,9	22,9	21,9	22,1	21,7	23,7	24,4	25,3	27,4	27,1	28,4
Região Norte													
0 a 3 anos	37,5	45,0	43,3	35,3	39,2	39,6	44,0	48,6	48,9	55,8	56,4	57,9	56,8
4 a 7 anos	22,2	29,8	36,3	32,7	41,6	46,3	45,7	68,6	72,2	85,3	81,0	82,0	79,5
8 a 11 anos	7,4	7,9	9,2	9,7	12,5	12,9	13,8	17,5	19,2	19,0	24,3	22,8	23,9
12 anos e mais	12,4	12,0	11,3	16,6	17,8	18,4	13,4	15,8	15,3	9,8	12,2	8,3	7,9
Total	20,3	24,3	25,6	24,4	28,6	29,5	29,9	37,7	39,5	41,6	43,3	41,9	41,0
Rondônia													
0 a 3 anos	49,1	69,3	51,5	43,8	40,8	36,7	30,3	35,0	45,0	34,2	35,0	41,8	36,9
4 a 7 anos	19,7	27,6	30,3	22,5	25,8	19,5	20,7	25,3	38,4	33,1	36,3	35,6	53,1
8 a 11 anos	8,6	7,4	5,3	7,2	8,6	8,2	5,5	7,1	8,6	6,2	9,8	14,0	17,4
12 anos e mais	11,4	10,1	11,2	5,8	8,6	17,1	9,6	7,1	9,5	6,2	9,4	7,3	8,2
Total	23,9	29,8	25,2	22,0	23,2	20,1	16,5	19,5	25,2	19,4	21,7	24,7	28,0
Acre													
0 a 3 anos	47,1	69,1	42,9	21,1	37,9	37,5	22,3	34,1	30,4	16,3	38,7	29,0	33,1
4 a 7 anos	4,1	19,6	33,1	25,0	32,3	36,9	36,8	22,1	40,9	9,7	20,4	45,9	50,0
8 a 11 anos	3,4	4,5	4,5	10,2	8,1	15,0	4,1	4,0	9,5	3,1	5,2	16,4	12,1
12 anos e mais	2,9	#VALOR!	#VALOR!	14,7	7,6	9,5	8,1	1,9	4,4	1,6	5,7	1,4	7,0
Total	16,9	25,5	22,7	18,3	23,9	26,7	16,6	15,7	20,2	7,8	16,2	23,0	23,2
Amazonas													
0 a 3 anos	58,7	63,9	53,3	32,7	41,1	33,8	34,9	33,1	41,3	42,4	65,7	45,8	62,2
4 a 7 anos	23,5	28,7	37,3	35,1	32,6	45,4	45,3	82,5	69,8	132,1	114,5	111,0	102,8
8 a 11 anos	5,7	7,2	8,5	6,8	10,1	11,3	14,8	15,2	18,3	25,5	24,0	24,9	24,3
12 anos e mais	11,0	12,2	5,3	14,1	16,0	19,5	18,2	18,3	18,2	15,2	8,8	7,6	7,6
Total	22,8	24,6	24,4	21,3	23,4	25,1	26,9	33,7	36,3	48,5	49,4	42,0	43,4

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Estado	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Roraima													
0 a 3 anos	48,4	49,2	67,7	31,8	41,8	41,3	47,5	15,2	25,5	46,6	93,1	82,8	82,3
4 a 7 anos	91,8	101,1	65,0	39,8	56,5	53,1	39,7	33,7	48,5	58,8	97,7	109,9	57,1
8 a 11 anos	16,1	17,0	12,5	27,6	8,9	7,5	25,1	18,3	12,2	10,6	14,1	25,0	19,7
12 anos e mais	11,9	29,9	51,6	27,2	76,3	44,0	12,9	22,6	17,9	9,5	6,8	10,8	8,0
Total	43,8	47,8	39,5	31,8	32,9	29,1	32,1	21,8	22,8	24,4	37,2	47,8	34,0
Pará													
0 a 3 anos	26,1	37,0	39,4	34,8	38,7	41,6	53,4	62,4	58,0	73,6	61,2	71,8	63,8
4 a 7 anos	18,8	27,3	36,3	34,5	51,2	55,3	55,0	83,8	89,2	93,4	87,3	89,6	80,9
8 a 11 anos	5,1	6,1	8,6	10,0	14,5	13,7	15,4	22,6	24,2	21,4	30,7	26,5	29,1
12 anos e mais	6,1	8,3	13,1	19,7	18,9	17,6	13,7	20,0	18,9	9,8	18,8	10,3	8,2
Total	15,3	21,0	25,2	26,1	32,8	34,1	36,9	49,6	50,5	51,5	51,3	51,3	48,2
Amapá													
0 a 3 anos	123,5	60,7	81,2	77,8	73,0	85,1	65,2	69,8	60,4	45,8	60,1	43,4	84,4
4 a 7 anos	62,1	81,9	88,8	69,4	74,7	56,3	66,6	98,9	68,4	90,2	83,3	112,3	133,7
8 a 11 anos	28,6	30,0	27,8	20,0	30,9	29,9	21,6	24,2	20,5	20,8	35,9	21,1	22,6
12 anos e mais	98,1	98,3	16,3	41,6	43,7	37,6	15,0	23,2	11,4	5,8	8,2	12,1	13,3
Total	55,8	52,9	52,0	45,8	49,8	46,1	37,8	44,8	36,7	36,7	44,0	38,6	46,0
Tocantins													
0 a 3 anos	22,7	22,0	26,5	30,1	28,2	30,5	27,7	28,9	26,2	35,6	36,4	39,7	30,1
4 a 7 anos	20,7	17,2	17,5	17,8	21,1	31,4	27,7	28,5	37,8	43,0	46,9	37,7	48,3
8 a 11 anos	9,7	5,8	10,2	7,0	6,9	10,2	8,9	11,1	14,5	13,7	16,6	11,4	11,2
12 anos e mais	16,5	8,6	13,8	12,2	7,0	10,5	9,5	10,1	13,5	8,7	8,3	5,5	5,1
Total	18,1	15,0	17,8	17,8	17,1	21,7	18,7	19,6	22,3	24,5	26,5	22,4	21,9

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o número de óbitos por homicídios.





Data de elaboração: 19/04/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014







Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014





Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RN - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da Região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.

6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o número de óbitos por homicídios.

Data de elaboração: 19/04/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ