



Portal Determinantes Sociais da Saúde
Observatório sobre Iniquidades em Saúde
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Indicador	Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por infecções respiratórias agudas, por 100 mil habitantes, na população residente de 60 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 60 anos ou mais por infecções respiratórias agudas}}{\text{População residente de 60 anos ou mais}} \times 100.000$
Categorização	Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009;2011-2014
Notas	<ol style="list-style-type: none">1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.4. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.5. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.6. Os valores da RDPC em salários mínimos foram calculados considerando como valor de referência o salário mínimo de 2014, de R\$ 724,00.7. Na construção dos gráficos, foram utilizados apenas o número total da Taxa de Mortalidade Específica para Brasil, região Norte e cada estado da região Norte por conta da inconsistência dos dados sobre óbitos na maioria dos estados da Região Norte.
Data de elaboração	27/04/2017 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2017 abr. 27. Disponível em: http://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Ind020213RN-20170427.pdf

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Região/Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
Brasil													
0 a 3 anos	84,3	95,0	99,4	108,6	102,5	122,7	131,0	131,8	146,9	206,1	214,8	235,1	239,2
4 a 7 anos	59,2	66,2	73,8	83,3	76,7	92,5	98,6	102,5	116,3	106,0	96,6	110,4	113,5
8 a 11 anos	50,6	57,3	58,8	64,8	66,6	74,1	77,4	66,8	78,2	82,4	82,7	88,7	91,7
12 anos e mais	81,3	85,6	86,5	103,2	93,2	98,3	95,0	86,5	95,0	82,7	70,4	67,6	70,3
Total	74,5	83,1	87,5	96,7	90,9	106,8	112,5	111,0	124,2	148,4	146,1	159,2	161,2
Região Norte													
0 a 3 anos	71,3	78,4	99,7	90,7	86,3	83,5	96,9	87,4	105,3	122,2	138,6	138,9	153,2
4 a 7 anos	34,0	69,0	97,4	89,6	105,6	84,7	110,0	117,6	106,8	88,7	116,5	95,1	95,1
8 a 11 anos	21,5	60,8	63,0	83,3	92,7	54,6	77,6	85,7	73,2	64,4	94,6	80,0	93,6
12 anos e mais	86,3	149,3	180,1	254,3	153,3	136,4	192,8	106,4	136,7	77,8	121,6	66,0	54,6
Total	59,5	76,3	97,4	93,3	92,4	82,2	100,0	93,5	102,9	104,8	126,8	116,8	125,5
Rondônia													
0 a 3 anos	53,0	85,9	52,1	48,2	48,2	30,0	38,4	40,5	66,8	78,4	80,0	63,9	137,1
4 a 7 anos	#VALOR!	31,5	29,2	46,4	29,0	#VALOR!	31,4	8,0	92,0	16,3	48,4	86,3	69,7
8 a 11 anos	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	38,1	10,3	86,4	58,7	72,7
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Total	38,1	68,6	44,8	45,5	42,7	23,6	37,2	32,5	64,2	53,0	71,2	62,5	109,6
Acre													
0 a 3 anos	77,3	133,9	65,4	122,8	95,0	91,4	126,9	100,1	101,7	121,8	210,1	128,2	249,6
4 a 7 anos	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	51,0	18,5	121,7	114,0	43,6	66,6	38,0	95,2	205,0	154,0
8 a 11 anos	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	76,5	#DIV/0!
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Total	65,6	95,9	69,0	108,7	80,9	87,5	113,3	77,9	90,0	93,5	149,1	124,9	199,0
Amazonas													
0 a 3 anos	133,6	113,4	109,4	120,9	105,5	121,6	131,6	110,4	124,1	152,9	178,2	183,1	182,0
4 a 7 anos	60,8	86,5	100,8	105,9	127,5	96,5	109,8	172,2	126,9	99,6	76,6	68,7	104,9
8 a 11 anos	#DIV/0!	#DIV/0!	133,9	123,4	159,6	35,4	47,9	95,5	106,9	83,7	52,2	62,4	72,7
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	105,2	#VALOR!	88,5	153,2	83,6	97,9	35,6	47,1

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Total	108,1	107,5	106,5	120,9	108,6	99,1	116,0	117,2	123,8	124,2	124,9	120,9	127,5
Roraima													
0 a 3 anos	28,1	74,3	120,4	51,7	106,1	179,1	206,2	192,5	#VALOR!	132,2	325,9	205,9	273,6
4 a 7 anos	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	54,2	37,5	96,9
8 a 11 anos	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Total	36,5	71,8	119,7	44,0	82,7	119,7	149,8	183,0	107,5	98,7	203,6	132,2	183,0
Pará													
0 a 3 anos	53,8	69,8	115,1	89,2	85,0	79,4	92,9	86,6	111,8	119,7	126,7	141,3	133,4
4 a 7 anos	33,5	85,4	126,9	106,7	134,8	110,1	140,5	141,1	117,2	114,5	168,5	109,7	106,6
8 a 11 anos	13,8	66,3	79,5	114,6	108,6	89,5	119,6	106,2	85,7	76,5	152,8	111,5	128,0
12 anos e mais	78,1	178,0	193,0	290,4	251,8	203,1	276,1	137,1	207,3	116,7	155,9	98,4	68,7
Total	45,3	74,9	115,7	98,2	101,4	89,8	109,3	101,0	113,4	112,1	139,6	128,1	123,2
Amapá													
0 a 3 anos	95,5	118,8	117,0	162,4	56,5	85,2	101,3	123,7	71,9	188,3	169,1	143,6	228,7
4 a 7 anos	#VALOR!	#VALOR!	45,3	36,5	#VALOR!	26,9	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	55,8	#VALOR!	80,2	59,6
8 a 11 anos	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	#DIV/0!	#VALOR!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Total	72,6	77,1	82,0	111,9	50,7	54,2	72,9	94,3	73,1	130,6	119,6	108,1	152,5
Tocantins													
0 a 3 anos	61,7	49,3	85,1	71,9	99,1	84,9	94,6	72,0	91,7	108,3	121,8	132,4	145,2
4 a 7 anos	17,8	44,7	30,4	46,2	73,5	44,3	57,9	47,9	29,4	70,8	59,9	65,8	38,3
8 a 11 anos	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	39,0	9,7	#DIV/0!	45,1	32,3
12 anos e mais	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	12,6
Total	54,4	47,0	73,6	67,1	90,9	73,6	83,9	66,0	72,9	85,7	101,2	104,8	104,7

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados
4. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base
5. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.





Data de elaboração: 27/04/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014







Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014





Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como infecções respiratórias agudas, foram considerados os códigos J00 a J22 do capítulo X – Doenças do aparelho respiratório da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020213RN - Taxa de mortalidade específica por infecções respiratórias agudas na população de 60 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

4. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.

5. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Data de elaboração: 27/04/2017
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ