



## Situação de saúde

### Indicadores de mortalidade por causas

#### **Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade**

Indicador	Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais
Descrição	Número de óbitos por aids, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por aids}}{\text{População residente de 15 anos ou mais}} * 100.000$
Categorização	Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2001-2009;2011-2014
Notas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Como aids, foram considerados os códigos B20 a B24 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias da CID-10.</li><li>2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.</li><li>3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.</li><li>4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.</li><li>5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.</li><li>6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.</li><li>7. Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da Declaração de Óbito, com maior detalhamento das informações coletadas.</li></ol>
Data de elaboração	20/09/2017 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2017 Set 20. Disponível em: <a href="http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2021/08/Ind020204RNE-20170920.pdf">http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2021/08/Ind020204RNE-20170920.pdf</a>

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

**Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil,**

**Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade**

Período:2001-2009;2011-2014

Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
<b>Brasil</b>													
0 a 3 anos	6,0	6,4	6,9	6,5	6,3	6,7	6,9	7,4	8,0	9,9	11,6	12,0	12,4
4 a 7 anos	6,2	6,7	6,9	7,3	7,1	7,8	8,5	9,1	9,3	9,6	9,2	9,5	9,3
8 a 11 anos	2,8	2,7	2,7	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3	3,3	3,6	3,9
12 anos e mais	4,6	5,1	4,8	4,7	4,9	4,2	4,0	3,7	3,9	3,3	2,6	2,7	2,6
Total	4,9	5,1	5,1	5,0	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3
<b>Nordeste</b>													
0 a 3 anos	1,5	1,8	2,1	1,9	2,2	2,5	3,3	3,4	4,0	5,5	6,3	7,3	7,6
4 a 7 anos	1,8	1,7	2,3	3,0	2,7	3,0	3,5	4,5	4,6	4,6	5,1	5,3	5,3
8 a 11 anos	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,5	1,5	1,8	2,1	2,1	2,3	2,2	2,6
12 anos e mais	3,1	4,4	4,5	3,0	3,2	3,8	3,2	3,5	3,1	2,3	2,1	2,6	2,2
Total	1,6	1,8	2,0	2,0	2,1	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,5
<b>Maranhão</b>													
0 a 3 anos	1,8	2,0	2,7	2,1	2,9	3,9	4,9	4,4	5,9	7,8	8,6	10,6	10,6
4 a 7 anos	3,7	3,2	3,4	5,1	5,7	4,2	6,5	7,1	8,6	9,6	7,6	10,5	8,8
8 a 11 anos	1,8	2,8	2,6	1,8	3,4	2,9	1,9	2,9	3,3	3,9	3,8	5,1	4,2
12 anos e mais	7,2	7,0	10,4	5,9	7,7	5,8	6,8	6,1	6,6	4,1	3,2	5,6	2,4
Total	2,5	2,6	3,2	2,9	4,0	3,8	4,4	4,6	5,6	6,3	6,1	8,0	6,8
<b>Piauí</b>													
0 a 3 anos	1,1	1,7	2,5	2,1	1,4	2,8	3,1	1,6	3,7	3,3	4,6	6,0	5,2
4 a 7 anos	3,5	2,2	2,0	3,3	2,7	4,2	4,6	5,7	5,5	5,0	7,6	5,1	6,2
8 a 11 anos	0,7	0,9	1,2	0,8	1,3	1,7	2,0	1,9	2,7	2,3	4,0	3,1	2,7
12 anos e mais	4,2	8,0	3,8	3,0	0,7	1,3	1,1	3,0	2,0	0,5	5,8	1,6	2,7
Total	1,7	2,0	2,1	2,1	1,7	2,7	3,0	2,8	3,7	3,1	5,2	4,3	4,3
<b>Ceará</b>													
0 a 3 anos	1,2	2,2	1,9	1,9	2,1	3,0	4,6	4,9	4,5	3,1	4,1	6,7	6,9
4 a 7 anos	1,2	2,1	2,3	3,8	3,7	3,7	3,5	5,6	5,4	2,4	5,0	6,7	5,3
8 a 11 anos	1,6	1,5	1,0	1,3	1,1	1,9	2,3	2,1	2,3	1,4	2,1	2,2	2,3
12 anos e mais	1,1	3,4	3,6	2,5	3,1	3,9	2,9	3,1	3,3	2,8	1,3	2,7	3,4
Total	1,3	2,0	1,8	2,2	2,2	2,8	3,4	3,8	3,7	2,2	3,2	4,4	4,2
<b>Rio Grande do Norte</b>													
0 a 3 anos	0,8	1,2	0,8	0,7	1,0	0,7	0,6	2,0	2,6	3,7	5,9	5,4	4,9

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

**Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil,**

**Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade**

Período:2001-2009;2011-2014

Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
4 a 7 anos	1,6	0,5	1,2	1,2	1,0	0,7	1,4	2,0	2,6	1,7	2,9	2,1	2,4
8 a 11 anos	0,5	0,7	0,8	0,9	0,4	0,4	0,2	1,2	1,1	1,4	1,5	1,3	2,2
12 anos e mais	4,2	4,8	5,0	0,8	1,4	2,6	0,5	2,3	2,4	2,4	2,3	2,9	1,0
Total	1,2	1,1	1,2	0,9	0,8	0,7	0,7	1,7	2,0	2,2	3,0	2,7	2,8
<b>Paraíba</b>													
0 a 3 anos	2,3	1,8	2,3	3,1	3,8	3,0	3,9	3,1	2,8	3,5	3,0	5,4	6,2
4 a 7 anos	0,6	1,5	2,4	2,2	2,4	3,6	2,4	2,6	2,1	1,2	1,3	1,5	2,8
8 a 11 anos	0,8	0,9	1,0	1,2	1,1	1,2	1,0	1,0	1,1	1,4	0,9	1,8	1,2
12 anos e mais	0,7	1,8	0,6	3,4	2,7	4,0	3,2	1,7	1,6	0,5	1,4	1,3	0,8
Total	1,4	1,5	1,9	2,4	2,6	2,8	2,6	2,2	2,0	1,9	1,7	2,7	2,9
<b>Pernambuco</b>													
0 a 3 anos	3,2	3,4	3,4	2,5	3,7	2,8	3,5	4,2	5,1	10,1	12,1	14,7	14,5
4 a 7 anos	2,5	2,1	3,2	3,9	1,9	3,3	3,9	4,1	5,2	7,6	10,6	7,3	9,0
8 a 11 anos	1,1	2,0	1,2	2,1	1,6	1,9	1,5	2,0	2,6	3,0	3,7	2,8	4,1
12 anos e mais	4,5	6,6	6,9	4,0	2,5	6,1	3,1	5,4	3,9	2,8	2,1	3,5	2,8
Total	2,5	2,9	2,9	2,9	2,4	2,9	2,9	3,5	4,1	6,0	7,2	6,8	7,5
<b>Alagoas</b>													
0 a 3 anos	0,6	1,0	1,8	0,5	0,7	0,9	1,7	2,2	2,1	4,6	3,7	2,6	2,7
4 a 7 anos	0,2	#VALOR!	0,6	0,2	0,8	0,5	2,6	2,3	2,2	2,4	2,4	2,7	3,4
8 a 11 anos	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,9	1,8	1,2	1,6	0,8	0,8	0,9	1,3
12 anos e mais	1,2	2,7	#VALOR!	#VALOR!	2,0	1,6	0,8	0,6	0,6	1,8	0,8	1,3	2,6
Total	0,5	0,7	1,0	0,3	0,7	0,9	1,9	1,8	1,9	2,6	2,2	1,9	2,4
<b>Sergipe</b>													
0 a 3 anos	0,6	1,0	0,5	1,6	1,7	2,9	4,6	5,2	9,4	6,6	6,9	7,8	9,4
4 a 7 anos	#VALOR!	0,9	0,6	1,4	3,7	2,5	3,7	5,5	6,1	6,9	5,3	5,4	5,2
8 a 11 anos	#VALOR!	0,5	0,2	0,2	0,9	0,9	0,4	0,9	1,1	2,7	2,4	1,5	3,5
12 anos e mais	1,5	#VALOR!	#VALOR!	2,0	3,2	2,7	2,9	4,8	0,6	3,0	4,4	2,5	1,1
Total	0,3	0,8	0,4	1,1	2,1	2,1	2,7	3,5	4,6	4,7	4,5	4,2	5,3
<b>Bahia</b>													
0 a 3 anos	1,1	1,2	1,7	1,6	1,5	1,8	2,4	2,8	2,9	4,7	5,0	4,4	5,6
4 a 7 anos	1,3	1,5	2,0	2,5	2,5	2,8	2,8	4,2	3,7	3,8	2,5	3,5	3,5
8 a 11 anos	1,2	0,9	0,8	0,5	0,8	0,9	1,1	1,5	1,8	1,6	1,3	1,3	1,8

## Situação de saúde

### Indicadores de mortalidade por causas

#### Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014

Escolaridade	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014
12 anos e mais	2,9	3,2	4,6	2,6	3,7	2,8	3,8	3,1	3,3	2,1	1,6	1,5	1,7
Total	1,2	1,3	1,7	1,5	1,6	1,8	2,1	2,7	2,7	3,1	2,6	2,7	3,2

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Notas:

1. Como aids, foram considerados os códigos B20 a B24 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Data de elaboração:

20/09/2017


CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

## Situação de saúde

### Indicadores de mortalidade por causas

#### Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade

Período:2001-2009;2011-2014



#### Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

#### Notas:

1. Como aids, foram considerados os códigos B20 a B24 do capítulo I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Óbitos sem assistência médica ou com causa mal definida podem interferir no indicador.

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

**Ind020204RNE - Taxa de mortalidade específica por aids na população de 15 anos e mais, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade**

Período:2001-2009;2011-2014

---

Data de elaboração: 20/09/2017  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ