



Portal Determinantes Sociais da Saúde  
Observatório sobre Iniquidades em Saúde  
CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### **Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe**

Indicador	Proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal
Descrição	Proporção (%) de gestações com 7 ou mais consultas de pré-natal, em determinado espaço geográfico. O número de nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total de gestações.
Fonte	Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
Método de Cálculo	$\frac{\text{Número de nascidos vivos de mulheres residentes, com 7 ou mais consultas de pré-natal}}{\text{Número total de nascidos vivos de mulheres residentes}} * 100$
Categorização	Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2000-2015
Notas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Como as ocorrências são consideradas pelo número de nascidos vivos, as gestações de gemelares são contados duplamente e os abortamentos e as que deram origem a natimortos não foram contados.</li><li>2. A proporção de nascidos vivos que não puderam ser levados em conta pela ausência de informação sobre escolaridade ou sobre o local do parto está apresentada na linha "% não considerado".</li><li>3. As informações sobre escolaridade são declaradas pela própria gestante.</li><li>4. Há problemas de cobertura do SINASC em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de mães de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.</li><li>5. Em 2011, houve uma mudança no conteúdo da Declaração de Nascidos Vivos, com maior detalhamento das informações coletadas.</li></ol>
Data de elaboração	10/08/2017 CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ

#### Como Citar

Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2017 Ago 10. Disponível em: [dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Ind030204RNE-20170810.pdf](https://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Ind030204RNE-20170810.pdf)

## Atenção à Saúde

## Indicadores de atenção preventiva

## Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe

Período:2000-2015

Escolaridade	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Brasil</b>																
0 a 3 anos	25,9	27,0	29,8	29,9	30,9	31,3	33,5	34,7	36,1	36,4	39,1	39,6	40,5	40,8	44,1	45,7
4 a 7 anos	40,4	41,2	42,3	43,4	44,4	44,1	44,5	44,8	45,1	45,5	47,4	48,5	48,9	49,3	51,6	53,4
8 a 11 anos	54,2	55,5	56,8	58,4	59,8	60,5	61,1	61,6	62,0	62,2	64,1	64,2	63,9	64,0	65,7	67,2
12 anos e mais	70,9	73,2	75,3	76,9	78,0	77,8	78,6	78,6	79,2	79,5	80,7	82,3	82,0	81,9	82,0	82,5
Total	44,6	46,3	48,3	50,3	52,4	53,1	54,8	56,0	57,2	58,2	60,8	61,6	62,0	62,7	64,8	66,7
<b>Nordeste</b>																
0 a 3 anos	20,1	21,7	23,3	24,7	24,9	25,4	28,4	29,3	31,7	30,9	33,1	34,7	37,3	37,7	42,3	44,8
4 a 7 anos	8,5	9,3	9,8	10,0	10,0	10,2	11,2	11,7	12,0	12,3	13,1	13,8	14,8	14,9	16,4	17,6
8 a 11 anos	8,7	9,3	9,3	9,9	9,6	9,5	10,5	11,0	11,2	11,5	12,2	13,5	13,8	13,9	14,8	15,8
12 anos e mais	11,4	12,2	12,2	12,7	13,1	12,9	13,4	14,0	14,3	14,7	14,8	12,8	13,5	13,6	14,0	14,3
Total	9,2	9,9	10,2	10,7	10,7	10,7	11,6	12,1	12,4	12,6	13,2	13,6	14,2	14,3	15,2	16,0
<b>Maranhão</b>																
0 a 3 anos	11,1	12,1	12,6	13,0	12,9	14,2	16,9	17,6	18,1	13,3	15,0	18,6	18,6	17,5	21,9	25,7
4 a 7 anos	20,6	22,1	21,7	20,8	20,3	19,0	20,5	19,4	17,8	16,4	18,1	22,8	24,1	23,0	27,9	31,3
8 a 11 anos	26,4	29,8	29,4	30,2	29,2	29,3	29,7	29,9	28,3	27,7	29,7	35,5	37,3	34,4	40,2	42,5
12 anos e mais	50,4	49,8	47,2	48,1	57,4	52,6	53,2	50,4	48,2	49,0	53,3	60,3	62,0	62,3	64,3	66,2
Total	20,6	22,4	22,1	22,5	23,7	23,2	25,1	25,0	24,3	23,5	26,2	31,2	33,1	31,9	37,6	40,8
<b>Piauí</b>																
0 a 3 anos	14,1	15,3	17,1	18,1	20,1	30,7	36,5	41,0	52,5	38,3	31,6	32,6	34,5	35,3	41,4	42,0
4 a 7 anos	22,4	23,6	26,2	26,1	27,8	27,7	35,1	34,4	33,6	30,2	33,2	36,1	40,2	40,5	45,6	49,1
8 a 11 anos	32,5	34,2	34,9	37,8	40,8	43,8	52,5	52,0	49,7	45,2	46,9	47,1	51,9	53,1	56,9	61,0
12 anos e mais	38,2	48,0	44,9	47,2	49,4	56,6	64,7	63,0	61,7	58,9	62,2	67,6	72,6	72,2	73,7	76,1
Total	21,8	24,0	25,8	27,7	30,6	35,2	43,4	44,6	46,2	40,6	42,7	44,4	49,1	50,5	55,1	59,1
<b>Ceará</b>																
0 a 3 anos	20,5	19,6	24,1	29,1	31,2	30,0	35,9	40,1	42,0	44,6	50,5	51,4	56,1	55,1	58,9	60,9
4 a 7 anos	28,3	26,6	31,2	34,7	36,0	34,9	39,8	43,6	45,7	47,1	51,4	52,8	55,5	56,7	59,3	61,3
8 a 11 anos	34,6	33,4	37,0	44,5	45,3	39,8	43,8	48,1	50,8	52,3	56,3	56,6	58,4	60,5	64,6	69,1
12 anos e mais	53,7	54,2	55,8	58,2	60,3	58,1	60,8	64,4	68,0	69,6	70,0	68,3	64,8	65,4	70,2	69,8
Total	28,2	27,8	32,3	38,0	40,1	37,9	42,8	47,2	50,1	52,1	56,1	56,4	58,2	59,8	63,8	67,1
<b>Rio Grande do Norte</b>																
0 a 3 anos	21,0	23,7	25,6	25,6	26,4	26,4	31,8	33,9	31,8	32,2	33,5	39,7	40,9	43,8	47,8	48,6
4 a 7 anos	29,6	31,2	30,4	28,3	29,9	31,3	34,1	37,9	38,8	37,2	38,3	43,4	47,0	47,6	49,9	51,7
8 a 11 anos	44,9	48,4	46,5	45,8	44,6	45,2	50,0	50,9	50,7	49,4	49,4	57,4	59,1	60,6	61,5	62,6
12 anos e mais	63,8	67,6	69,7	66,2	62,4	61,5	69,8	66,4	69,8	69,2	73,6	72,9	72,4	74,7	74,6	74,0
Total	32,8	35,9	36,5	35,9	36,8	37,9	43,2	45,4	46,7	46,1	47,7	53,0	56,0	57,8	59,7	61,1
<b>Paraíba</b>																
0 a 3 anos	26,3	32,7	33,0	33,5	33,5	33,7	40,0	39,2	42,2	47,0	52,1	47,3	49,1	50,2	54,3	55,6
4 a 7 anos	37,7	42,5	40,3	41,8	39,9	39,2	43,5	42,7	41,9	47,4	50,2	52,0	56,3	57,4	60,3	60,6

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe**

Período:2000-2015

Escolaridade	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8 a 11 anos	47,7	52,7	48,5	50,9	48,3	48,5	53,2	52,6	54,9	58,7	62,5	61,2	64,8	65,3	67,0	68,4
12 anos e mais	71,2	73,7	68,5	66,7	70,1	70,8	69,7	70,4	73,9	76,5	75,6	72,4	75,0	78,0	80,5	81,4
Total	37,1	42,8	41,6	43,0	42,4	42,6	47,8	47,9	49,7	54,7	58,4	57,7	61,7	63,4	66,1	67,5
<b>Pernambuco</b>																
0 a 3 anos	22,8	23,0	25,9	26,3	26,6	24,9	28,2	29,1	31,7	33,3	36,2	40,8	43,6	47,1	51,2	53,9
4 a 7 anos	36,4	36,2	36,8	35,9	35,9	33,2	35,7	37,2	37,8	40,3	43,2	45,7	47,8	50,0	53,8	55,7
8 a 11 anos	52,9	50,8	50,9	50,9	48,7	47,6	49,2	50,1	51,7	53,5	56,4	57,5	58,5	59,5	61,9	63,2
12 anos e mais	69,2	69,2	72,7	73,0	72,1	69,1	72,0	72,3	71,3	71,7	73,5	78,2	78,1	77,4	77,9	77,7
Total	38,3	38,3	40,1	40,8	40,8	39,3	42,7	44,5	46,4	48,9	52,2	54,2	56,2	58,2	61,3	62,8
<b>Alagoas</b>																
0 a 3 anos	26,9	30,1	32,1	34,4	32,3	31,7	31,4	30,4	31,9	31,7	32,7	29,7	34,0	34,3	40,6	39,1
4 a 7 anos	44,2	47,0	45,1	44,4	41,3	42,2	41,2	36,4	37,6	36,8	36,7	34,2	37,8	38,5	43,8	44,4
8 a 11 anos	59,7	65,1	63,1	62,1	59,2	59,1	57,1	55,6	55,7	49,6	48,4	46,2	49,1	50,2	54,2	54,9
12 anos e mais	66,5	69,3	72,2	69,5	71,3	71,2	71,8	72,1	71,9	68,7	64,9	62,4	67,6	67,3	75,1	75,3
Total	39,9	43,1	43,9	45,1	43,7	44,4	44,5	42,7	44,3	43,2	43,0	40,5	44,9	46,2	52,0	53,1
<b>Sergipe</b>																
0 a 3 anos	32,5	31,8	34,0	36,2	39,7	30,7	31,8	32,3	29,9	34,9	32,3	29,9	35,7	36,5	38,9	42,6
4 a 7 anos	50,1	54,9	50,3	48,3	48,0	43,1	39,4	39,9	35,3	34,3	35,8	35,4	40,4	39,7	42,7	46,8
8 a 11 anos	63,7	66,0	66,4	61,3	59,3	55,8	56,7	57,2	53,0	52,3	51,5	49,8	52,9	52,9	54,0	57,4
12 anos e mais	78,8	80,4	77,3	71,0	75,3	77,7	73,9	72,0	66,9	69,8	72,7	77,4	76,3	75,1	74,9	77,0
Total	49,5	51,9	51,0	50,1	51,5	47,3	46,1	47,7	44,7	45,9	47,0	45,8	50,0	50,1	52,2	56,1
<b>Bahia</b>																
0 a 3 anos	16,9	19,1	19,7	20,8	20,0	21,7	23,1	22,6	24,9	24,9	27,8	31,5	34,3	33,4	37,7	41,6
4 a 7 anos	32,2	30,6	29,3	28,9	27,3	25,8	27,5	26,8	28,3	29,5	31,2	34,0	36,3	36,4	41,2	44,6
8 a 11 anos	44,0	43,1	40,8	40,8	38,8	38,0	40,6	40,1	41,6	42,5	44,5	48,5	50,6	50,2	53,5	57,1
12 anos e mais	60,3	60,1	60,1	62,0	60,4	56,4	60,8	60,9	63,0	65,5	65,9	72,6	74,3	72,4	71,9	74,5
Total	31,4	32,3	31,9	32,7	32,2	31,9	34,8	35,0	37,2	39,0	41,6	44,9	47,4	47,6	51,6	55,5

Fonte:

Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Notas:

1. Como as ocorrências são consideradas pelo número de nascidos vivos, as gestações de gemelares são contados duplamente e os abortamentos e as que
2. A proporção de nascidos vivos que não puderam ser levados em conta pela ausência de informação sobre escolaridade ou sobre o local do parto está
3. As informações sobre escolaridade são declaradas pela própria gestante.
4. Há problemas de cobertura do SINASC em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados

Data de elaboração: 10/08/2017





CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe

Período:2000-2015







## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe

Período:2000-2015






## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe

Período:2000-2015



## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030204RNE - Proporção (%) de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, por ano, segundo Brasil, Região Nordeste, estados da região Nordeste e escolaridade da mãe

Período:2000-2015



Fonte:

Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Notas:

1. Como as ocorrências são consideradas pelo número de nascidos vivos, as gestações de gemelares são contados duplamente e os abortamentos e as que deram
2. A proporção de nascidos vivos que não puderam ser levados em conta pela ausência de informação sobre escolaridade ou sobre o local do parto está apresentada
3. As informações sobre escolaridade são declaradas pela própria gestante.
4. Há problemas de cobertura do SINASC em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam

Data de elaboração: 10/08/2017  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ